
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PURCHASED 1923 FROM
GENEVA BOTANICAL GARDEN
Septemb 1899
R. W. Gibson. Invt.

BOTANIQUE PRATIQUE

Louis Bouvier

CHOIX DE PLANTES

DE

L'EUROPE CENTRALE

ET PARTICULIÈREMENT

DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

PREMIÈRE SÉRIE

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

GENÈVE

F. RICHARD, ÉDITEUR

—

1878

QK 315
.B 671
v.1

Genève. — Imprimerie L.-É. Privat, rue de la Bourse, 10.

AVERTISSEMENT

Nous n'avons pas eu l'intention de faire une œuvre artistique ou de luxe, mais seulement de remplir une lacune en publiant un ouvrage populaire, à la fois bon marché et exécuté avec soin, reproduisant aussi fidèlement que possible, soit dans leur couleur, soit dans leur port, les plantes que nous rencontrons à chaque pas dans la plaine ou en gravissant nos montagnes. Si le public continue à répondre à nos efforts comme il l'a fait jusqu'ici, ces deux premiers volumes (319 planches) seront suivis de trois ou quatre autres (1200 à 1500 planches, la plupart dessinées d'après nature), de manière à former une flore presque complète, pour l'Europe centrale, et particulièrement pour la Suisse et les Alpes, des espèces les plus remarquables.

Chaque série est accompagnée de deux tables des plantes qui y figurent. La première en donne très-exactement les noms latins, français et allemands, et pourra servir à corriger les erreurs assez nombreuses qui se sont glissées dans la nomenclature des figures du premier volume. La seconde est une table en latin, à l'aide de laquelle on peut rechercher si

telle ou telle plante figure dans la collection, et connnaître le numéro d'ordre de celles qui s'y trouvent. Au moyen des noms latins, il sera toujours facile de chercher, dans les Flores des pays de l'Europe centrale, la description plus ou moins étendue de la plante qu'on a sous les yeux.

Nous avons particulièrement mis à contribution pour ce travail, deux ouvrages que nous nous faisons un devoir de recommander aux amateurs de botanique. Ce sont :

Sammlung von 879 Schweizerpflanzen, nach der Natur gezeichnet und coloriert von J. D. Labram; Basel, 1835-1849 (la collection complète ne se trouve que rarement dans le commerce); et *Die Alpenpflanzen Deutschlands und der Schweiz, in 400colorierten Abbildungen von J. C. Weber;* 4 Bde., München, Kaiser, v. J.

Nous serons heureux si nous avons pu, dans une faible mesure, contribuer à vulgariser une science à laquelle tout le monde s'intéresse, et qu'il n'est plus permis d'ignorer.

Nous dédions notre travail aux membres des Clubs alpins et à la jeunesse en général, que nous avons eus spécialement en vue, et pour lesquels il nous semble combler un vide qui s'était fait vivement sentir.

L'ÉDITEUR.

TABLE

des Noms latins, français et allemands

DES PLANTES FIGURÉES

1. Thalictrum alpinum, L.
   Pigamon des Alpes.
   Alpige Wiesenraute.
2. Anemone alpina, L.
   Anémone des Alpes.
   Alpen-Windröschen.
3. Anemone montana, Hoppe.
   Anémone des montagnes.
   Berg-Windröschen.
4. Anemone Pulsatilla, L.
   Anémone Pulsatille; Coquelourde.
   Küchenschelle.
5. Anemone narcissiflora, L.
   Anémone à fleurs de narcisse.
   Narcissenblüthiges Windröschen.
6. Anemone baldensis, L.
   Anémone du Monte-Baldo; Anémone-fraise.
   Baldisches Windröschen.
7. Adonis aestivalis, L.
   Adonide d'été.
   Sommer-Adonis.
8. Ranunculus parnassifolius, L.
   Renoncule à feuilles de parnassie.
   Parnassienblättriger Hahnenfuss.
9. Ranunculus pyrenæus, L.
   Renoncule des Pyrénées.
   PyrenäischerHahnenfuss.
10. Ranunculus glacialis, L.
    Renoncule des glaciers.
    Gletscher-Hahnenfuss.
11. Ranunculus alpestris, L.
    Renoncule alpestre.
    Alpiger Hahnenfuss.
12. Ranunculus montanus, L.
    Renoncule des montagnes.
    Berg-Hahnenfuss.
13. Ranunculus Villarsii, DC.
    Renoncule de Villars.
    Villarsischer Hahnenfuss.
14. Helleborus hyemalis, L.
    Eranthis d'hiver.
    Sternblüthiger Winterling.
15. Helleborus fœtidus, L.
    Ellébore fétide; Pied de griffon.
    Stinkende Niesswurz.
16. Aquilegia alpina, L.
    Ancolie des alpes.
    Alpige Akelei.
17. Aquilegia vulgaris, L.
    Ancolie commune; Gants de Notre-Dame.
    Gemeine Akelei.

AUG 7 - 1923

18. Aconitum Napellus, L.
Aconit Napel.
Blauer Eisenhut.

19. Aconitum Anthora, L.
Aconit Anthora.
Feinblätteriger Eisenhut.

20. Papaver alpinum, L.
Pavot des Alpes.
Alpen-Mohn.

21. Papaver Rhœas, L.
Pavot rouge; Coquelicot, Ponceau.
Acker-Mohn; Klatschrose.

22. Arabis coerulea, Haenke.
Arabette bleue.
Bläuliches Gänsekraut.

23. Arabis alpina, L.
Arabette des Alpes.
Alpiges Gänsekraut.

24. Cardamine amara, L.
Cardamine amère.
Bitteres Schaumkraut.

25. Dentaria pinnata, Lam.
Dentaire à feuilles ailées.
Gefiederte Zahnwurz.

26. Lunaria rediviva, L.
Lunaire vivace.
Spitzfrüchtige Mondviole.

27. Alyssum montanum, L.
Alysson des montagnes.
Berg-Steinkraut.

28. Alyssum calycinum, L.
Alysson à calice persistant.
Kelchiges Steinkraut.

29. Draba aizoides, L.
Drave faux-Aïzoon.
Immergrünes Hungerblümchen.

30. Draba frigida, Sauter.
Drave des frimas.
Kaltes Hungerblümchen.

31. Thlaspi montanum, L.
Tabouret des montagnes.
Berg-Täschelkraut.

32. Cistus Helianthemum, L.
Hélianthème commun; Fleur du soleil.
Gemeines Sonnenröschen.

33. Viola calcarata, L.
Violette éperonnée.
Gesporntes Veilchen.

34. Viola biflora, L.
Violette à deux fleurs.
Zweiblüthiges Veilchen.

35. Polygala Chamaebuxus, L.
Polygala à feuilles de buis.
Immergrüne Kreuzblume.

36. Polygala vulgaris, L.
Polygala commun; Herbe-à-lait.
Gemeine Kreuzblume.

37. Silene acaulis, L.
Silène acaule.
Kurzstengeliges Leimkraut.

38. Saponaria ocymoides, L.
Saponaire rose; faux-Basilic.
Liegendes Seifenkraut.

39. Gypsophila repens, L.
Gypsophile rampante.
Kriechendes Gypskraut.

40. Dianthus Carthusianorum, L.
Œillet des Chartreux; Pipolet.
Carthäuser-Nelke.

41. Dianthus Armeria, L.
Œillet velu.
Rauhe Nelke.

42. Dianthus superbus, L.
Œillet superbe.
Prächtige Nelke.

43. Moehringia muscosa, L.
Moeringie-mousse.
Moosartige Möhringie.

44. Arenaria ciliata, L.
Sabline ciliée.
Gewimpertes Sandkraut.

45. Stellaria Holostea, L.
Stellaire Holostée; Gramen-fleuri.
Grossblumige Sternmiere.

46. Cerastium latifolium, L.
Céraiste à larges feuilles.
Breitblätteriges Hornkraut.

47. Cerastium arvense, L.
Céraiste des champs.
Acker-Hornkraut.

48. Alsine laricifolia, Wahl.
Alsine à feuille de mélèze.
Lerchtannblätterige Miere.

49. Linum tenuifolium, L.
Lin à feuilles menues.
Feinblätteriger Lein.

50. Linum alpinum, Jacq.
Lin des Alpes.
Alpen-Lein.

51. Hypericum quadrangulum, L.
Millepertuis quadrangulaire.
Viereckiges Johanniskraut.

52. Hypericum pulchrum, L.
Millepertuis élégant.
Schönes Johanniskraut.

53. Impatiens Noli-tangere, L.
Impatiente N'y-touchez-pas; Herbe de Sainte-Catherine.
Gelbe Balsamine; Springsaame.

54. Oxalis Acetosella, L.
Oxalide-Oseille; Alleluia, Pain de Coucou.
Gemeiner Sauerklee.

55. Dictamnus albus, L.
Dictamne blanc; Fraxinelle.
Weisser Diptam.

56. Genista pilosa, L.
Genêt poilu; Génestrolle.
Behaarter Ginster.

57. Ononis spinosa, L.
Bugrane épineuse; Arrête-bœuf.
Dornige Hauhechel.

58. Astragalus alpinus, L.
Astragale des Alpes.
Alpen-Traganth; Traganthartige Berglinse.

59. Astragalus aristatus, L'Hérit.
Astragale épineux.
Dorniger Traganth.

60. Astragalus monspessulanus, L.
Astragale de Montpellier.
Montpellierscher Traganth.

61. Oxytropis lapponica, Gaud.
Oxytrope de Lapponie.
Lappländischer Spitzkiel.

62. Oxytropis fœtida, DC.
Oxytrope gluant.
Klebriger Spitzkiel.

63. Phaca alpina, Wulf.
Phaque des Alpes.
Alpen-Berglinse.

64. Phaca australis, L.
Phaque méridionale.
Südliche Berglinse.

65. Oxytropis montana, DC.
Oxytrope des montagnes.
Berg-Spitzkiel.

66. Hippocrepis comosa, L.
Hippocrépide en ombelle.
Schopfiger Hufeisenklee.

67. Hedysarum obscurum, L.
Sainfoin alpestre.
Gebirgs-Süssklee.

68. Dryas octopetala, L.
Dryade à huit pétales.
Achtkronblätterige Dryade.

69. Geum montanum, L.
Benoîte des montagnes.
Berg-Nelkenwurz.

70. Sibbaldia procumbens, L.
Sibbaldie couchée.
Liegende Sibbaldie.

71. Potentilla caulescens, L.
Potentille caulescente.
Stengelndes Fingerkraut.

72. Potentilla grandiflora, L.
Potentille à grandes fleurs.
Grossblumiges Fingerkraut.

73. Potentilla frigida, Vill.
Potentille des frimas.
Eis-Fingerkraut.

74. Potentilla aurea, L.
Potentille dorée.
Goldfarbiges Fingerkraut.

75. Rosa alpina, L.
Rosier des Alpes.
Alpige Rose.

76. Alchemilla alpina, L.
Alchimille des Alpes.
Alpen-Sinau.

77. Sedum sexangulare, L.
Orpin sexangulaire.
Sechszeilige Fetthenne.

78. Sempervivum montanum, L.
Joubarbe des montagnes.
Berg-Hauswurz.

79. Saxifraga mutata, L.
Saxifrage changée.
Verwandelter Steinbrech.

80. Saxifraga Aizoon, Jacq.
Saxifrage Aïzoon.
Traubenblüthiger Steinbrech.

81. Saxifraga oppositifolia, L.
Saxifrage à feuilles opposées.
Gegenblätteriger Steinbrech.

82. Saxifraga aizoides, L.
Saxifrage aïzoïde.
Gelber Steinbrech.

83. Saxifraga cœsia, L.
Saxifrage gris-verdâtre.
Meergrüner Steinbrech.

84. Saxifraga granulata, L.
Saxifrage granulée.
Körniger Steinbrech.

85. Linnæa borealis, Gron.
Linnée boréale.
Nördliche Linnæa.

86. Scabiosa Columbaria, L.
Scabieuse Colombaire.
Tauben-Scabiose.

87. Adenostyles albifrons, Reich.
Adénostyle velu.
Graufilzige Pestwurz.

88. Homogyne alpina, Cass.
Tussilage des Alpes.
Alpen-Huflattig.

89. Erigeron uniflorus, L.
Vergerette uniflore.
Einköpfiges Berufkraut.

90. Aster alpinus, L.
Aster des Alpes.
Alpen Sternblume.

91. Bellidiastrum Michelii, Cass.
Bellidiastre de Micheli.
Bellisartige Margarite.

92. Arnica montana, L.
Arnica de montagne ; Tabac des Vosges.
Berg-Wohlverleih.

93. Artemisia Absynthium, L.
Armoise Absinthe ; Grande Absinthe.
Wermuth-Beifuss.

94. Anthemis alpina, L.
Anthémide des Alpes.
Alpen-Aftercamille.

95. Achillea macrophylla, L.
Achillée à grandes feuilles.
Breitblätterige Schaafgarbe.

96. Achillea nana, L.
Achillée naine.
Zwerg-Schafgarbe.

97. Buphthalmum salicifolium, L.
Buphthalme à feuilles de saule.
Weidenblätteriges Ochsenauge.

98. Gnaphalium Leontopodium, Scop.
Gnaphale étoilé ; Patte de lion.
Edelweiss ; Katzenpfote.

99. Onopordon Acanthium, L.
Onoporde-Acanthe.
Gemeine Krebsdistel.

100. Carduus nutans, L.
Chardon penché.
Nickende Distel.

101. Carduus defloratus, L.
Chardon des bois.
Wald-Distel.

102. Centaurea montana, L.
Chardon de montagne.
Berg-Flockenblume.

103. Centaurea Cyanus, L.
Bluet; Barbeau.
Korn-Flockenblume.

104. Crepis aurea, Cass.
Crépide dorée.
Safrangelber Pippau.

105. Hieracium aurantiacum, L.
Epervière orangée.
Pomeranzenfarbenes Habichtskraut.

106. Hieracium alpinum, L.
Epervière des Alpes.
Alpiges Habichtskraut.

107. Phyteuma orbiculare, L.
Raiponce orbiculaire; Herbe-d'amour.
Rundköpfige Rapunzel.

108. Campanula pusilla, Hænke.
Campanule fluette.
Kleine Glockenblume.

109. Campanula glomerata, L.
Campanule agglomérée.
Geknäulte Glockenblume.

110. Rhododendron ferrugineum, L.
Rhododendron ferrugineux; Rosage des Alpes.
Rostbraune Alpenrose.

111. Pyrola uniflora, L.
Pyrole uniflore.
Einblüthiges Wintergrün.

112. Pyrola rotundifolia, L.
Pyrole à feuilles rondes; Verdure d'hiver.
Rundblätteriges Wintergrün.

113. Pinguicula vulgaris, L.
Grassette commune.
Gemeines Fettkraut.

114. Primula Auricula, L.
Primevère-Auricule; Oreille-d'ours.
Aurikel-Primel.

115. Primula longiflora, All.
Primevère à longues fleurs.
Langblüthige Primel.

116. Primula viscosa, Vill.
Primevère visqueuse.
Schmierige Primel.

117. Androsace lactea, L.
Androsace lactée.
Milchweisser Mannsschild.

118. Androsace carnea, L.
Androsace carnée.
Fleischfarbener Mannsschild.

119. Androsace villosa, L.
Androsace velue.
Zottiger Mannsschild.

120. Androsace glacialis, Hopp.
Androsace des glaciers.
Gletscher-Mannsschild.

121. Cyclamen europœum, L.
Cyclamen d'Europe; Pain-de-pourceau.
Europäische Erdscheibe.

122. Soldanella alpina, L.
Soldanelle des Alpes.
Alpen-Soldanelle.

123. Soldanella pusilla, Baumg.
Soldanelle naine.
Kleine Soldanella.

124. Cortusa Matthioli, L.
Cortuse de Matthiole.
Matthiolische Cortuse.

125. Gentiana acaulis, L.
Gentiane à tige courte.
Stengelloser Enzian.

126. Gentiana asclepiadea, L.
Gentiane asclépiade.
Schwalbenwurzartiger Enzian.

127. Gentiana Pneumonanthe, L.
Gentiane à feuilles étroites; Pulmonaire des marais.
Sumpf-Enzian.

128. Gentiana verna, L.
Gentiane printanière.
Frühlings-Enzian.

129. Gentiana germanica, Willd.
Gentiane d'Allemagne.
Deutscher Enzian.

130. Myosotis alpestris, Schmidt.
Myosote alpestre.
Alpiges Vergissmeinnicht.

131. Eritrichium nanum, Schrad.
Myosote nain.
Zwerg-Vergissmeinnicht.

132. Erinus alpinus, L.
Erine des Alpes.
Alpiger Leberbalsam.

133. Digitalis grandiflora, Lam.
Digitale à grandes fleurs.
Grossblumiger Fingerhut.

134. Pedicularis Barrelieri, Reich.
Pédiculaire de Barrelier.
Aufstrebendes Läusekraut.

135. Pedicularis verticillata, L.
Pédiculaire à fleurs verticillées.
Quirlblüthiges Läusekraut.

136. Pedicularis tuberosa, L.
Pédiculaire tubéreuse.
Knolliges Läusekraut.

137. Pedicularis Jacquini, Koch.
Pédiculaire de Jacquin.
Jacquin's Läusekraut.

138. Scutellaria alpina, L.
Toque des Alpes.
Alpen-Schildkraut.

139. Ajuga genevensis, L.
Bugle de Genève.
Genfer Günsel.

140. Globularia cordifolia, L.
Globulaire à feuilles échancrées.
Herzblätterige Kugelblume.

141. Erythronium Dens-canis, L.
Erythrone Dent-de-chien.
Gemeiner Hundszahn.

142. Ophrys Arachnites, Hoffm.
Ophrys-Frelon ou Bourdon.
Hummelartiger Insektenständel.

143. Ophrys muscifera, Huds.
Ophrys-Mouche.
Fliegenartiger Insektenständel.

144. Chamaeorchis alpina, Rich.
Orchis nain des Alpes.
Alpen-Zwergständel.

145. Orchis pyramidalis, L.
Orchis pyramidal.
Pyramidalische Ragwurz.

146. Orchis militaris, L.
Orchis casqué.
Helm-Ragwurz.

147. Orchis ustulata, L.
Orchis brûlé; O. mignon.
Schwärzliche Ragwurz.

148. Orchis bifolia, L.
Orchis à deux feuilles; Herbe à la coupure.
Zweiblätteriger Zungenständel.

149. Hydrocharis Morsus-ranae, L.
Hydrocharis des Grenouilles; Morrène, Petit-Nénuphar.

150. Orchis conopsea, L.
Orchis à long éperon; O.-Moucheron.
Langspornige Ragwurz.

INDEX ALPHABÉTIQUE

	N°s
Aconitum Napellus, L. .	18
» Anthora, L. .	19
Achillea macrophylla, L.	95
» nana, L.	96
Adenostyles albifrons, Reich. . .	87
Adonis æstivalis, L. . .	7
Ajuga genevensis, L. . .	139
Alchemilla alpina, L. . .	76
Alsine laricifolia, Wahl.	48
Alyssum calycinum, L. .	28
» montanum, L.	27
Androsace carnea, L. .	118
» glacialis, Hopp.	120
» lactea, L. . .	117
» villosa, L. .	119
Anemone alpina, L. . .	2
» baldensis, L.	6
» montana, Hopp.	3
» narcissiflora, L.	5
» Pulsatilla, L.	4
Anthemis alpina, L. . .	94
Aquilegia alpina, L. . .	16
» vulgaris, L. .	17
Arabis alpina, L.	23
» cœrula, Hænk. .	22
Arenaria ciliata, L. . . .	44
Arnica montana, L. . .	92
Artemisia Absynthium, L.	93
Aster alpinus, L.	90
Astragalus alpinus, L. .	58
» aristatus, L'Hérit. .	59
» monspessulanus, L.	60
Bellidiastrum Michelii, Cass. .	91
Buphthalmum salicifolium, L.	97
Campanula pusilla, Hænk.	108
» glomerata, L.	109
Cardamine amara, L. .	24
Carduus defloratus, L. .	101
» nutans, L. . . .	100
Centaurea Cyanus, L. .	103

	N°s
Centaurea montana, L.	102
Cerastium arvense, L. .	47
» latifolium, L.	46
Chamæorchis alpina, Rich.	144
Cistus Helianthemum, L.	32
Cortusa Matthioli, L. . .	124
Crepis aurea, Cass. . . .	104
Cyclamen europæum, L.	121
Dentaria pinnata, Lam.	25
Dianthus Armeria, L. .	41
» Carthusianorum, L. . .	40
» superbus, L. .	42
Dictamnus albus, L. . .	55
Digitalis grandiflora, Lam.	133
Draba aizoides, L. . . .	29
» frigida, Sauter. .	30
Dryas octopetala, L. . .	68
Erigeron uniflorus, L. .	89
Erinus alpinus, L. . . .	132
Eritrichium nanum, Schrad. .	131
Erythronium Dens-Canis, L. . . .	141
Genista pilosa, L. . . .	56
Gentiana acaulis, L. . .	125
» asclepiadea, L.	126
» germanica, Willd. . . .	129
» Pneumonanthe L.	127
» verna, L. . . .	128
Geum montanum, L. . .	69
Globularia cordifolia, L.	140
Gnaphalium Leontopodium, Scop.	98
Gypsophila repens, L. .	39
Hedysarum obscurum, L.	67
Helleborus fœtidus, L.	15
» hyemalis, L.	14
Hieracium alpinum, L.	106
» aurantiacum, L.	105
Hippocrepis comosa, L.	66
Homogyne alpina, Cass.	88
Hydrocharis Morsus-ranæ, L.	149
Hypericum pulchrum, L.	52
» quadrangulum, L. .	51
Impatiens Noli-tangere, L.	53
Linnæa borealis, Gron. .	85
Linum alpinum, Jacq. .	50
» tenuifolium, L. .	49
Lunaria rediviva, L. . .	26
Mœhringia muscosa, L.	43
Myosotis alpestris, Schmidt	130
Ononis spinosa, L. . . .	57
Onopordon Acanthium, L.	99
Ophrys Arachnites, Hoffm.	142
» muscifera, Huds.	143
Orchis bifolia, L.	148
» conopsea, L. . .	150
» militaris, L. . . .	146

	N°s
Orchis pyramidalis, L. .	145
» ustulata, L. . . .	147
Oxalis Acetosella, L. . .	54
Oxytropis fœtida, DC. .	62
» lapponica, Gaud.	61
» montana, DC.	65
Papaver alpinum, L. . .	20
» Rhœas, L. . . .	21
Pedicularis Barrelieri, Reich. . .	134
» Jacquini, Koch.	137
» tuberosa, L.	136
» verticillata, L.	135
Phaca alpina, Wulf. . .	63
» australis, L. . .	64
Phyteuma orbiculare, L.	107
Pinguicula vulgaris, L.	113
Polygala Chamæbuxus, L.	35
» vulgaris, L. . .	36
Potentilla aurea, L. . . .	74
» caulescens, L.	71
» frigida, Vill. .	73
» grandiflora, L.	72
Primula Auricula, L. . .	114
» longiflora, All. .	115
» viscosa, Vill. . .	116
Pyrola rotundifolia, L. .	112
» uniflora, L. . . .	111
Ranunculus alpestris, L.	11
Ranunculus glacialis, L.	10
» montanus, L.	12
» parnassifolius, L.	8
» pyrenæus, L.	9
» Villarsii, DC.	13
Rhododendron ferrugineum L.	110
Rosa alpina, L.	75
Saponaria ocymoides, L.	38
Saxifraga aizoides, L. . .	82
» Aizoon, Jacq. .	80
» cœsia, L. . . .	83
» granulata, L. .	84
» mutata, L. . .	79
» oppositifolia, L.	81
Scabiosa Columbaria, L.	86
Scutellaria alpina, L. . .	138
Sedum sexangulare, L. .	77
Sempervivum montanum, L.	78
Sibbaldia procumbens, L.	70
Silene acaulis, L.	37
Soldanella alpina, L. . .	122
» pusilla, Baumg.	123
Stellaria Holostea, L. .	45
Thalictrum alpinum, L.	1
Thlaspi montanum, L. .	31
Viola biflora, L.	34
» calcarata, L. . . .	33

Avis de l'Editeur

La seconde partie de cet ouvrage paraitra en Novembre prochain, elle contiendra outre les 170 planches, un litre frontispice beau dessin de Mme Vouga, une table et la preface indiquant les ouvrages consultés

Errata

Quelques fautes se sont glissées dans les noms (surtout les français) ces fautes seront corrigées par la table générale.

Nous rappelons que le prix pour les souscripteurs est de 18 francs les deux parties payable en recevant la première.

N. B. – D'après une note de l'éditeur dans la Bibl. du Conservatoire botanique de Genève, les planches 169, 170 et 256 n'ont jamais été publiées.

J. Briquet 1921.

2me série 1 a paru déjà en août 1877.

Nouveautés
Atlas & Cartes géographiques.

LIVRES CLASSIQUES
PHOTOGRAPHIES.

RELATIONS
RÉGULIÈRES AVEC TOUS LES PAYS.

F. RIC

LIBRAIRE-

56. Rue du

Les Abonnements se paient d'avance.

Monsieur Alphonse
Genève, le 27

N° 107.	Souscription de la
320 Planches tol
Livré ce jour le	

L'OUVRAGE COMPLET
EN RECEVANT CETTE PARTIE

HARD

DITEUR

Rhône, 56.

Littérature
Française & Etrangère.

OUVRAGES
SCIENTIFIQUES & RELIGIEUX.

ABONNEMENT
A TOUS LES JOURNAUX.

Cournedolle

1877

Botanique

ère Partie

Cours St Pierre 3

Pratique

18

LE TITRE SERA LIVRÉ AVEC
LA SECONDE PARTIE

Thalictrum Alpinum. *Atragène des Alpes.*

Anemone Alpina. *Anemone des Alpes*

Anemone montana. *Anemone des montagnes.*

Anemone Pulsatilla L. *Anemone Pulsatille.*

Anémone Narcissiflora. *Anémone à fleurs de Narcisse.*

Anemone baldensis. *Anemone du Balde.*

Adonis aestivalis L. *Adonide rouge.*

Ranunculus parnassifolius. Renoncule à feuilles parnassées.

Ranunculus Pyrenaeus. *Renoncule des Pyrénées.*

Ranunculus glacialis *Renoncule des glaciers.*

Ranunculus Alpestris. *Renoncule Alpestre.*

Ranunculus Montanus — *Renoncule des Montagnes*

Ranunculus Villarsii. *Renoncule de Villars.*

Helleborus hyemalis L. *Ellebore d'hiver.*

Helleborus foetidus L. *Ellebore fétide.*

Aquilegia alpina — *Ancolie des Alpes.*

Aquilegia vulgaris L. *Aquilegia commun.*

Aconitum Napellus L. *Aconit Napel.*

Aconitum Anthora L. *Aconit Anthora.*

Papaver alpinum — *Pavot des Alpes.*

Papaver Rhœas. *Coquelicot.*

Arabis Coerulea *Arabette bleue*

Arabis Alpina L. *Arabelle des Alpes*

Cardamine amara L. *Cardamine amère.*

Dentaria pinnata *Dentaire ailée.*

Lunaria rediviva L. *Lunaire Virsacée*

Alyssum montanum L. Alyssum des montagnes.

Alyssum calycinum L. Alyssum a calice persistant.

Draba Aizoides *Draba Aizoides*

Draba frigida. *Draba des frimats.*

Thlaspi montanum. L. *Tabouret des Montagnes.*

Cistus Helianthemum L. *Helianthème fumana*

Viola calcarata. *Violette Eperonnée.*

Viola biflora *Violette biflora*

Polygala Chamaebuxus. Polygala à feuilles de buis.

Polygala vulgaris. L. *Polygala commun.*

Silene acaulis. *Silene acaule.*

Saponaria ocymoides L. *Saponaire rose.*

Gypsophila Repens *Gypsophile rampante*

Dianthus Carthusianorum. *Oeillet des Chartreux.*

Dianthus Armeria L. *Oeillet Arméria.*

Dianthus superbus L. *Oeillet superbe*

Moehringia muscosa L. Moehringie mousse.

Arenaria ciliata. *Sabline ciliée.*

Stellaria Holostea L. *Stellaire Holostée.*

Cerastium Latifolium. *Ceraiste à larges feuilles*

Cerastium arvense L. *Ceraiste des champs.*

Alsine laricifolia. *Alsine à feuilles de mélèze.*

Linum tenuifolium L. *Lin à feuilles étroites.*

Linum alpinum. *Lin des Alpes.*

Hypéricum quadrangulum *Millepertuis quadrangulaire*

Hypericum pulchrum L. *Millepertuis Elégant.*

Impatiens noli tangere *Impatiente commune.*

Oxalis acetosella. *Oxalide acétoselle.*

Dictamnus albus L. *Dictame blanc.*

Genista pilosa L. *Genêt poilu.*

Ononis spinosa L. *Bugrane épineuse.*

Astragalus alpinus. *Astragale des Alpes.*

Astragalus Aristalus. *Astragale Epineux.*

Astragalus Monspessulanus *Astragale de Montpellier.*

Axylropus lapponica — *Oxylropus du Nord*

Oxytropis foelida *Oxytropis fetide*

Phaca Alpina. *Phaque des Alpes.*

Phaca Australis. *Phaque Australe.*

Oxytropis montana *Oxytropis de montagne*

Hippocrepis comosa L. Hippocrepide ombellée.

Hedysarum obscurum . *Sainfoin obscur.*

Dryas octopetalla — *Dryade à 8 petales.*

Geum montanum. *Benoite des Montagnes.*

Sibbaldia procumbens. *Sibbaldie couchée.*

Potentilla caulexens *Potentille caulescente*

Potentilla grandiflora. *Potentille à grandes fleurs.*

Potentilla frigida. *Potentille des Frimats.*

Potentilla aurea. *Potentille dorée.*

Rosa alpina. L. *Rosier des Alpes.*

Alchemilla Alpina L. *Alchimille des Alpes.*

Sedum Sexangulare *Orpin sexangulaire*

Sempervivum montanum Joubarbe des Alpes.

Saxifraga mutata L. *Saxifrage changeante.*

Saxifraga Aizoon

Saxifraga Aizoon

Saxifraga oppositifolia. *Saxifrage a feuilles opposées*

Saxifraga Aizoïdes *Saxifrage Aizoïdes*

Saxifraga Caesia — *Saxifraga bleuâtre*

Saxifraga granulata. *Saxifrage granulée*

Linnaea borealis. *Linnée boreale*

Scabiosa columbaria. *Scabieuse colombaire.*

Adenostyle albifrons. *Adenostyle à feuille de petasite.*

Homogyne alpina — *Homogyne des Alpes*

Erigeron uniflorum L. *Vergerette uniflore.*

Aster Alpinus *Aster des Alpes*

Bellidiastrum Michelii *Bellidiastre Micheli*

Arnica montana L. *Arnica des Montagnes.*

Artemisia Absinthium L. *Armoise Absinthe.*

Anthemis alpina. *Anthémis des Alpes.*

Achillea macrophylla. Achillée à grandes feuilles

Achillea nana. *Achillée naine.*

Buphthalmum salicifolium. Centaurée scabieuse.

Leontopodium Alpinum *Edelweis*

Onopordon acanthium L. *Onopordone acanthe.*

Carduus nutans — *Chardon penché*

Carduus defloratus L. *Chardon lerme.*

Centaurea montana L. *Centaurée de Montagne.*

Centaurea Cyanus. *Centaurée bleuet.*

Crépis Auréa

Crépide dorée

Hiéracium aurantiacum — *Epervière Orangée.*

Hiéracium alpinum *Epervière des Alpes.*

Phyteuma orbiculare W. *Raiponce orbiculaire.*

Campanula pusilla *Campanule naine.*

Campanula. *Camp.^le^ glomeratée.*

Rhododendron ferrugineum. *Rose des Alpes.*

Pyrola uniflora

Pyrola uniflora

Pyrola rotundifolia L. *Pyrole à feuilles rondes.*

Pinguicula vulgaris L. *Grassette commune.*

Primula Auricula L. *Primevère auricule.*

Primula Longiflora — *Primevère à longues fleurs*

Primula villosa. *Primevère visqueuse*

Androsace lactea L. *Androsace lactée.*

Androsace Carnea *Androsace Carnée*

Androsace villosa. *Androsace value.*

Androsace glacialis — *Androsace des glaciers*

Cyclamen Napolitanum *Cyclamen Napolitain.*

Soldanella alpina. *Soldanelle des Alpes.*

Soldanella pusilla *Soldanelle naine .*

Cortusa Mathioli *Cortuse Matthiole*

Gentiana acaulis L. *Gentiane acaule.*

Gentiana asclepiadea L. *Gentiane asclepiade.*

Gentiana Pneumonanthe. Gentiane Pneumonanthe.

Gentiana verna L. *Gentiane printanière.*

Gentiana germanica — *Gentiane d'Allemagne*

Myosotis Alpestris *Myosotis Alpestre*

Eritrichium nanum. *Eritrichium Jlain.*

Erinus Alpinus L. *Erine des Alpes.*

Digitalis grandiflora L. *Digitale grandes fleurs.*

Pedicularis Barrelieri. *Pédiculaire de Barrelier.*

Pédicularis verticillata. *Pédiculaire verticillée.*

Pédicularis tuberosa — *Pédiculaire tubéreuse*

Pedicularis Jacquini — *Pédiculaire de Jacques*

Scutellaria alpina. *Toque des Alpes.*

Ajuga pyramidalis — *Bugle de Genève*

Globularia cordifolia L. *Globulaire à feuilles échancrées*

Erythronium. *Dent de Chien.*

Ophrys Arachnites Hoffm. *Ophrys fausse araignée.*

Ophrys araneifera Huds. *Araignée.*

Chamaorchis Alpina *Chamorchis des Alpes.*

Orchis pyramidalis. L. *Pyramidale.*

Orchis militaris L. *Orchis militaire.*

Orchis ustulata L. *Orchis brûlé.*

Orchis bifolia L. *Orchis a deux feuilles*

Hydrocharis Morsus-Ranae L. *Hydrocharide Morène*

Orchis conopsea — *Orchis a long éperon*

New York Botanical Garden Library
QK 315 .B671 v.1 gen
Bouvier, Louis/Choix de plantes de l'Eur
3 5185 00108 1825